

Rice FertiSat

Resum

A Catalunya l'ús dels fertilitzants està regulat pel Decret 153/2019, del 3 de juliol de la Generalitat de Catalunya, que limita les quantitats i els moments en els quals s'aporten els fertilitzants per tal d'assegurar una gestió més eficient d'aquests. Per tant, resulta essencial parlar especial atenció a com millorar l'eficiència en la fertilització dels cultius. Les noves tecnologies com les imatges per satèl·lit, poden ser una eina que ajudi a millorar els plans de fertilització amb una planificació més acurada de la fertilització nitrogenada. Tot i això, aquestes tecnologies requereixen treballs de camp previs per una correcta interpretació dels valors espectrals i la seva relació amb el conreu.

En el projecte Rice FertiSat, amb imatges del satèl·lit Sentinel 2 es pretén relacionar l'índex d'espectrometria NDVI de les parcel·les de cultiu d'arròs amb les necessitats de nitrogen del cultiu. Per a això, cal posar a punt aquesta tecnologia correlacionant diferents valors de l'índex NDVI amb diferents estats vegetatius del cultiu i el seu rendiment, intentant aproximar-nos a produccions òptimes i a la màxima eficiència en l'ús i aplicació de la fertilització nitrogenada.

A més a més, actualment es disposa d'imatges del satèl·lit Sentinel 2 gratuïtes durant tot el cicle del cultiu amb les que es pot obtenir fàcilment l'índex NDVI.

L'objectiu d'aquest projecte és relacionar els diferents valors d'NDVI a un rendiment del cultiu estimat en funció de diferents varietats d'arròs més usades a Catalunya.

Amb aquesta informació, es podria establir una metodologia eficient i senzilla per a millorar els plans de fertilització, augmentant l'eficiència en l'ús dels fertilitzants nitrogenats i reduint fertilitzacions innecessàries i la quantitat de nitrats alliberats al medi.

Objectius

- L'objectiu d'aquest projecte és relacionar els diferents valors d'NDVI a un rendiment del cultiu estimat en funció de diferents varietats d'arròs més usades a Catalunya.
- Establir una metodologia eficient i senzilla per a millorar els plans de fertilització, augmentant l'eficiència en l'ús dels fertilitzants nitrogenats i reduint fertilitzacions innecessàries i la quantitat de nitrats alliberats al medi.
- Elevar el grau d'objectivitat dels plans de fertilització amb dades contrastables a la vegada que facilitaria la presa de decisions en el marc dels plans de fertilització d'una manera substancial.
- Publicar una taula on es relacionin els diferents NDVI en estadi fenològic entre finals d'afollolat i inici de panícula.

Descripció de les actuacions dutes a terme en el projecte

El disseny experimental va ser de blocs amb 4 repeticions. Cada parcel·la elemental va comptar amb una superfície de 10 m² en el cas de la sembra convencional i 7,5 m² en el cas de la sembra en sec.

Les varietats utilitzades van ser escollides pels membres que integren el grup operatiu tenint en compte el seu ús i la projecció de futur d'aquestes, sent les escollides: JSendra, Bomba, Copsemar 7, Birbador PV, Argila, Wadikavir PV, Montsianell i Olesa.

La fertilització nitrogenada: Per cada varietat es van avaluar 3 dosis de nitrogen prou elevades per tal que el cultiu expressi el seu màxim potencial.

Per a cada parcel·la pilot es va fer un seguiment fenològic, de components del rendiment i de valors d'índex d'espectrometria per a correlacionar els valors productius amb els valors espectrals.

Resultats finals i recomanacions pràctiques

La fertilització nitrogenada: Per cada varietat es van avaluar 3 dosis de nitrogen prou elevades per tal que el cultiu expressi el seu màxim potencial.

L'assaig en sembra convencional presenta una densitat de plàntula de 196 – 299 plàntules/m². La varietat amb millor establiment del cultiu ha estat Montsianell amb un establiment mitjà del 50% de la llavor sembrada. La varietat Argila ha presentat el menor establiment de planta amb el 33% de la llavor sembrada. L'anàlisi estadístic ANOVA de les dades de densitat de planta no ha obtingut diferències significatives entre les diferents dosis de nitrogen aportades a cada varietat.

Pel que respecta a la densitat de planta l'assaig de sembra en sec (**gràfic 2**), s'observa que tot i la dedicació aportada, l'establiment de plàntula va ser baix. En moltes varietats, tant per a veure compromesa la viabilitat de l'experiment. Únicament les varietats JSendra (34%), Montsianell (32%) i Argila (33%) van presentar percentatges d'establiment de plàntula iguals o superiors a la mitja del Delta de l'Ebre, que es troba en 25%.


Les varietats no van presentar diferències significatives segons l'ANOVA de les dades de densitat de plàntula entre dosis de fertilització nitrogenada.

Amb la inundació de les parcel·les i a mesura que va anar avançant el cicle de cultiu, van anar morint plantes d'arròs a la majoria de les parcel·les elementals, aquest fet va ser clau per decidir cancel·lar l'experiment en sembra en sec, ja que les condicions d'implantació no van ser les correctes per tal que el cultiu pogués desenvolupar posteriorment el vigor necessari per poder mesurar l'NDVI en allargament d'entrenusos. Tot i això, el cultiu es va portar a terme fins maduració.


La densitat de panícula en sembra convencional presenta diferències significatives segons l'anàlisi ANOVA entre les 3 estratègies de fertilització estudiades a totes les varietats. De manera general, les varietats han presentat major densitat de panícules a les estratègies on s'ha aplicat més nitrogen, a excepció de les varietats Birbador i Bomba.

El rendiment en gra obtingut a l'assaig ha estat molt elevat en totes les varietats assajades tot i les elevades aportacions nitrogenades. Del **gràfic 4**, podem extreure la dosi de normalitat o consum eficient de la varietat, les dosis de consum de luxe (l'increment de nutrient no aporta un major rendiment del cultiu) i la dosi de toxicitat (es produeix una disminució del creixement per la toxicitat del nutrient). Aquest darrer cas s'ha donat en la varietat Bomba, on el rendiment s'ha vist penalitzat per l'alta dosi de nitrogen aportat.


Pel que fa a les extraccions de nutrients, es recullen les següents dades.



Gràfic 5. Extracció de N del cultiu (kg N/ha) segons estratègies estudiades (varietat d'arròs i dosi de nitrogen aplicat), les columnes apliades representen l'extracció de N per part de la palla i del gra. Les barres sobre les columnes del gràfic mostren l'error estàndard de les dades. Les mateixes lletres o la seva absència indiquen que no existeixen diferències significatives entre dosis de nitrògen dintre de la mateixa varietat segons el test de Duncan ($p > 0,05$). Assaig sembra convencional.



Gràfic 7. Extracció de potassi del cultiu (kg K₂O/ha) segons estratègies estudiades (varietat d'arròs i dosi de nitrogen aplicat), les columnes apliades representen l'extracció de N per part de la palla i del gra. Les barres sobre les columnes del gràfic mostren l'error estàndard de les dades. Les mateixes lletres o la seva absència indiquen que no existeixen diferències significatives entre dosis de nitrògen dintre de la mateixa varietat segons el test de Duncan ($p > 0,05$). Assaig sembra convencional.



Gràfic 6. Extracció de fòsfor del cultiu (kg P₂O₅/ha) segons estratègies estudiades (varietat d'arròs i dosi de nitrogen aplicat), les columnes apliades representen l'extracció de N per part de la palla i del gra. Les barres sobre les columnes del gràfic mostren l'error estàndard de les dades. Les mateixes lletres o la seva absència indiquen que no existeixen diferències significatives entre dosis de nitrògen dintre de la mateixa varietat segons el test de Duncan (p>0,05). Assaig sembra convencional.

Conclusions

D'acord amb l'estratègia de fertilització més productiva de cadascuna de les vuit varietats estudiades durant els dos anys d'assaig, en condicions de màxim potencial i en els dos sistemes de cultiu, s'ha identificat el valor NDVI de referència durant la fase d'allargament dels entrenusos, fase prèvia a l'inici de la panícula. Aquest valor de referència ha de servir de base per a seguir les taules de recomanació que aporta el GreenSeeker (GS).

Les dades obtingudes per al GS són recomanables tant per a aquelles explotacions que apostin per un tipus de monitoratge terrestre, com per a aquelles explotacions que optin per fer servir maquinària agrària dotada de sensors GS amb l'objectiu de fer aplicacions variables de fertilitzant nitrogenat segons resposta *in situ* del cultiu a temps real.

Les dades obtingudes per al NDVI-Sentinel 2, serviran per a relacionar les dades NDVI del GS amb les del Sentinel 2.

La dosi a aportar que recomanen les taules de decisió hauria d'anar subjecta a un correcte fraccionament de l'adobat nitrogenat, i es recomana, en la mesura del que és possible, seguir les recomanacions d'un tècnic assessor.

El moment en el qual es realitzen les lectures NDVI és clau. La lectura es realitzaria a l'estadi fenològic d'elongació d'entrenusos, previ a IP.

Líder del Grup Operatiu

ENTITAT: COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DEL CANAL DE LA DERECHA DEL EBRO

Coordinador del Grup Operatiu

ENTITAT: ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS AGRARIS DEL DELTA DE L'EBRE (PRODELTA)

Altres membres del Grup Operatiu (perceptors d'ajut)

ENTITAT: ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE I SECCIÓ DE CRÈDIT SCCL

ENTITAT: CÀMARA ARROSSERA DEL MONTSIÀ I SECCIÓ DE CRÈDIT SCCL

ENTITAT: COMUNIDAD DE REGANTES SINDICATO AGRÍCOLA DEL EBRO

**Altres membres del Grup Operatiu (no perceptors d'ajut)**

ENTITAT: IRTA

ENTITAT: AGRUPACIÓ DE DEFENSA VEGETAL DE L'ARRÒS AL DELTA DE L'EBRE

ENTITAT: AGRUPACIÓ DE DEFENSA VEGETAL DE L'ARRÒS A PALS

Àmbit/s territorial/s d'aplicació

PROVÍNCIA/ES

Tarragona i Girona

COMARCA/QUES

Baix Ebre, Montsià i Baix Empordà

Difusió del projecte (publicacions, jornades, multimèdia...)**Espais web:**

- <https://sites.google.com/view/goricefertilisat/inici>
- <http://www.advdelta.cat/GO-Rice-FertiSAT/>

Notícies a webs dels socis:

- <https://www.lacamara.es/noticia/nuevo-grupo-operativo-sobre-fertilizacion-sostenible-y-uso-de-imagenes-por-satelite>
- <https://www.regantsesquerra.cat/la-comunitat-de-regants-crea-un-grup-operatiu-sobre-fertilitzacio-sostenible-i-us-dimatges-per-satellit/>
- <https://www.regantsesquerra.cat/la-comunitat-de-regants-crea-un-grup-operatiu-sobre-fertilitzacio-sostenible-i-us-dimatges-per-satellit/>
- <http://www.advdelta.cat/GO-Rice-FertiSAT/>
- <https://www.prodelta.cat/>
- <https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/oficina-de-fertilitzacio/projectes>

Entrevistes i notícies a mitjans de comunicació:

- <https://deltacat.cat/2024/07/04/rice-fertilisat-un-projecte-tecnologic-al-servei-del-cultiu-de-larros/>
- <https://canalte.cat/actualitat/medi-ambient/el-projecte-rice-fertilisat-busca-un-us-mes-eficient-i-racional-dels-fertilitzants-nitrogenats-en-la-produccio-darros/>
- <https://www.territorirural.cat/el-projecte-rice-fertilisat-permetra-identificar-la-falta-de-nitrogen-dels-camps-darros-a-traves-dimatges-satellit/>
- <https://www.imaginaradio.cat/imatges-de-satellit-dacces-public-ajuden-els-arrossaires-catalans-a-reduir-laplicacio-dadobs-nitrogenats/>

Jornada de camp i difusió 17 de juliol de 2024:




Millora de la fertilització en arròs

Grup Operatiu Rice FertiSAT

Jornada tècnica

Ampostà, dimecres 17 de juliol de 2024

Presentació

L'any 2021 es va crear el Grup Operatiu "Millora de la fertilització integrada en cultius d'arròs irriguats" (en anglès: Integrated Rice FertiSAT). L'objectiu d'aquest projecte és de facilitar l'accés i l'aplicació d'aportacions normalitzades sobre les fertilitzants d'arròs de qualitat i internacional ja disponibles amb les necessitats de l'arròs del cultiu d'arròs en base a un finc eficient i sostenible (ferramentes d'arròs) mentre es desenvolupen produccions fortes en la producció d'arròs a Catalunya.

Aquesta iniciativa, es pretén establir una metodologia única i senzilla per a ajudar a la planificació de fertilització, augmentant l'eficiència en l'ús de les fertilitzants i millorant la qualitat i rendiment dels arròs produïts.

Projecte finançat a través de l'Operatiu 10.01.01.02 de Cooperació per a la innovació de Catalunya per desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Lloc de realització

RITA Amposta
C/ta. Breda, 19
43200 Amposta

Inscripcions

A través de Rural2020 <https://rural2020.gub.cat>
Per a més informació:
PRODETA SL
Tel: 877 704 068
Email: info@prodetasl.com

Programa

9:30 h	Registre d'assistents
10:00 h	Presentació de la jornada - Josep Gualons, Director dels Serveis Territorials del DAOC a les Terres de l'Ebre
10:10 h	GO Rice FertiSAT: motivacions i objectius - Maria Ibars, Coordinador del projecte pilot - PRODETA
10:25 h	Malla tècnica de camps de proves pilot de RITA Amposta - Josep Gualons, Director dels Serveis Territorials del DAOC a les Terres de l'Ebre
12:00 h	Visita tècnica als camps comercials de proves pilot (desplaçament) - M. Mar Ceballos, Investigadora de RITA Amposta
12:45 h	Cloenda de la jornada

Col·laboració









Organització

PRODETA









28a Jornada de camp IRTA d'Amposta

- <https://www.irta.cat/ca/lirta-avanca-cap-a-un-cultiu-de-larros-mes-sostenible-i-resistent-a-la-salinitat/>

Pàgina web del projecte

<https://sites.google.com/view/goricefertisat/inici>

Altra informació del projecte

DATES DEL PROJECTE	PRESSUPOST TOTAL
Data d'inici: Juliol 2021	Pressupost total: 234.747,60 €
Data final: Setembre 2024	Finançament DACC: 108.559,69 €
Estat actual: Finalitzat	Finançament UE: 81.895,91 €
	Finançament propi: 44.292,00 €

Amb el finançament de:

Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.

Ordre ARP/113/2021, de 20 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups, i Resolució ACC/1660/2021, de 27 de maig, per la qual es convoca l'esmentat ajut.



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural**



Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural: Europa inverteix en les zones rurals