



Estació d'avís del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 10 de març de 2026

Avís 5/2026

Cultius:

Olivera, vinya, avellaner, garrofer, noguer, ametller, horta i fruiters

Olivera

Repilo o ull de gall

Amb l'elevada humitat dels darrers dies es poden produir focus de desenvolupament del fong. Es recomana mantenir les oliveres protegides, sobretot en les zones més sensibles, tant a la zona litoral com a comarques de l'interior. Després de l'esporga és un bon moment per aplicar un producte contra l'ull de gall.

Vinya

Malalties de fusta

Durant la poda es produeixen ferides per les quals poden accedir fongs causants de malalties de fusta. Actualment no existeixen mitjans de lluita curatius, per això són importants les següents mesures preventives:

- Podar aviat les vinyes més afectades, i desinfectar les tisores utilitzades.
- Eliminar i destruir els braços i ceps morts.
- Fer una poda racional, minimitzant la realització de grans ferides.
- Evitar períodes plujosos o humits per realitzar la poda.

Aplicar algun protector o màstic sobre les ferides de poda.

Confusió sexual

Acabada la campanya, cal retirar els difusors de confusió sexual per tal de no deixar residus a la vinya. Durant la poda és un bon moment per fer-ho. El vostre distribuïdor us indicarà, en cada cas, on s'han de dipositar els difusors recollits.

Avellaner, garrofer i noguer

Zeuzera ([Zeuzera pyrina](#))

Durant l'hivern, per mantenir les poblacions baixes, es recomana realitzar la lluita manual contra aquesta plaga, eliminant les erugues mitjançant filferros o molles quan es detectin galeries actives.

Avellaner

Cendrosa

En aquelles finques on hi va haver atacs forts de la malaltia, es recomana aprofitar l'hivern per cremar les restes vegetals afectades, i així reduir inòcul per la nova campanya.

Ametller

Varietats en prefloració: arrufat i cribat

A les finques on durant la campanya anterior s'hagi produït una forta afectació d'arrufat o cribat cal realitzar la protecció des de l'estadi B (borró inflat) fins a caiguda de pètals. Les condicions actuals de pluges i humitats son afavoridores per la propagació d'aquestes malalties.

Varietats en floració:

A les finques on es produeixen atacs de la malaltia, es recomana realitzar un tractament a inici de floració.

Vespeta de l'ametller (*Eurytoma amygdali*)

A les finques on s'ha detectat la plaga, és molt important treure i cremar els cascalls afectats ja que tenen la larva a l'interior del gra, i així evitem que a la primavera emergeixin els adults i es propagui la plaga.

A la demarcació de Tarragona, s'ha detectat la vespeta a la Conca de Barberà i a l'Alt Camp. Estigueu atents i en cas de sospita a noves zones cal que ens ho comuniquem.

Horta

Enciam i espinac: Míldiu i Ceba, calçot: Míldiu i *Stemphyllium*

Recordeu que les humitats i les temperatures suaus afavoreixen aquestes malalties. Cal vigilar les plantacions i prendre mesures adequades per mantenir els cultius protegits.

Carxofa

Cuc de la carxofa (*Gorthina xanthenes*)

És important seguir l'evolució dels ous per trobar el moment adient per fer el tractament, que és just quan aquests eclosionen. Cal realitzar el tractament abans que les erugues penetrin a l'interior de les fulles, en aquest moment la larva és petita, vulnerable i està exposada a l'exterior.

Fruiters

Fongs (*Fusicoccum*, *Monilia*, etc.)

Per reduir la incidència d'alguns fongs és recomanable tallar i cremar les parts afectades dels arbres durant l'hivern.

Presseguer i nectarina

Arrufat (*Taphrina deformans*) i cribat (*Coryneum beijerinckii*)

A mesura que les varietats comencin a inflar els borrons, és recomanable un tractament amb fungicides cúprics per evitar aquestes malalties.

Actuacions en parcel·les abandonades

La Llei 43/2002 de sanitat vegetal estableix l'obligació d'arrencar les plantacions abandonades quan constitueixin un risc fitosanitari per les plantacions veïnes.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona.

Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat

Informació facilitada pel contestador automàtic de Tarragona (977 21 93 12)
Avinguda Països Catalans, 5-7. 43007 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45
<http://www.gencat.cat/daam>
agricultura.sttgn.agricultura@gencat.cat